



MUBRX00AL5P8

MĚSTSKÝ ÚŘAD BROUMOV
odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov
Veřejná vyhláška

SPIS. ZN.: MUBR 1929/2021 ST/SL
Č.J.: PDMUBR 2088/2021
Oprávněná úřední osoba: Vladimír Sliš
TEL.: 491504338
E-MAIL: slis@broumov-mesto.cz
DATUM: 8. 2. 2021

OBECNÍ ÚŘAD Hejtmánkovice		Č. dopor. <i>DP</i>
Došlo	08 -02- 2021	Zpracoval <i>[signature]</i>
Čís. j.	Příloh	Ukl. znak <i>[signature]</i>
Vyřizeno dne: <i>093</i>		

Opatření obecné povahy

Městský úřad Broumov, odbor stavebního úřadu a územního plánování (dále jen "správní orgán"), jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění (dále jen zákona), na základě ust. § 77 odst. 5 zákona, ust. 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), k podnětu společnosti SÚS Královéhradeckého kraje a.s., IČO 27502988, Kutnohorská 59, Plačice, 500 04 Hradec Králové 4 ze dne 20. 1. 2021, *o z n a m u j e*, že

stanoví

po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územního odboru Náchod, dopravního inspektorátu, vydaném pod č.j. KRPH-4930/ČJ-2021-050506 ze dne 18. ledna 2021, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písmene c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a vyhlášky č. 294/2015 Sb.,

přechodnou úpravu provozu

na silnicích: **silnice II. a III. třídy v územním obvodu ORP - silniční správní úřad Broumov**

v místě: **provádění prací souvisejících s pracovní činností při údržbě a opravě silnic v majetku Královéhradeckého kraje**

z důvodu: **zajištění bezpečnosti silničního provozu**

Návrh přechodné úpravy spočívá dle navržených schémat TP 66 II. vydání - Silnice II. a III. třídy

V obci - B/1; B/2; B/3; B/4; B/5.1; B/5.2; B/14; B/24; B/25.1; B/25.2; B/25.3;

Mimo obec - C/1; C/2; C/4; C/6; C/10c; C/11; C/12; C/13;

za podmínek:

Dopravní značení bude provedeno jako: přenosné dopravní značení a přenosné dopravní zařízení

Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada

Provedení dopravního značení: retroreflexní

Platnost úpravy: 01. 01. 2021 - 31. 12. 2021

Důvod: činnosti spojené s údržbou a opravou silnic a pomocného silničního majetku prováděné smluvně pro vlastníka silnice

Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy:

ÚS Královéhradeckého kraje a.s., IČO 27502988, Kutnohorská 59, Plačice, 500 04 Hradec Králové 4
Ladislav Jiroušek, vedoucí závodu Náchod, tel.: 602 179 705.

Jan Lorenc, vedoucí org. stř. 43/Broumov, tel.: 606 581 954.

Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:

1. Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, technickými podmínkami TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, III. vydání, schválené MD ČR pod č.j. 21/2015-120-TN/1, ze dne 12.3.2015, účinností od 1.4.2015 a dle příslušných platných technických norem. Veškeré dopravní značení bude provedeno základní velikosti podle TP 66 v reflexním provedení. Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat příloze vyhlášky č. 294/2015 Sb., a ČSN EN 12 899-1, ČSN EN 1463
2. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu. Přechodné dopravní značky musí být umístěny na sloupcích červeno-bíle pruhovaných, spodní okraj přenosné dopravní značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky.
3. Dopravní značení, případně dopravní zařízení, se provede dle přiloženého situačního plánu, pokud je tento nedílnou součástí stanovení, nebo podle slovního popisu uvedeného ve stanovení
4. Trvalé dopravní značení, které by bylo v rozporu s přechodným dopravním značením, bude překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.
5. Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčené pozemní komunikace.
6. Každá pracovní činnost bude telefonicky či e-mailem oznámena dopravnímu inspektorátu (kdy, kde a jak dlouho bude probíhat pracovní činnost).
7. Dopravní inspektorát upozorňuje, že schémata jsou ve většině případů pouze na přímé úseky bez dalších křižovatek, takže pokud se v úseku nachází křižovatka, není možné použít pouze některé ze schválených schémat.
8. Bude používáno řádné dopravní značení určené pro intravilán či extravilán včetně provedení v souladu se schválenými schématy. Není možné, aby mimo obec např. bylo použito značení v obci.
9. Po osazení přechodného dopravního značení a před započítáním prací nutno informovat orgán policie. Pokud pominou důvody pro umístění přechodného dopravního značení přede dnem stanoveným v rozhodnutí silničního správního úřadu jako den ukončení částečné uzavírky silnice, musí být dopravní značení okamžitě odstraněno, součásti a příslušenství silnice uvedeny do původního stavu a tato skutečnost neprodleně oznámena správnímu orgánu a orgánu policie.
10. Osazení dopravního značení zajistí ÚS Královéhradeckého kraje a.s., IČO 27502988, Kutnohorská 59, Plačice, 500 04 Hradec Králové 4. Odpovědná osoba za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření – odbornou montáž dopravního značení podle tohoto stanovení, jeho kontrolu a případné udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a dále včasné odstranění je:
Ladislav Jiroušek, vedoucí závodu Náchod, tel.:602 179 705.
Jan Lorenc, vedoucí org. stř. 43/Broumov, tel.:606 581 954.
11. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností žadatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

Odůvodnění:

Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu, je nutná přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích.

Na tuto úpravu byla vypracována jednoduchá projektová dokumentace, která byla odsouhlasena příslušným orgánem Policie České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem Náchod, dopravní inspektorát, vydaném pod č.j. KRPH- 4930/ČJ-2021-050506 ze dne 18. ledna 2021 a projednána s vlastníkem komunikace.


Správní orgán stanovil přechodnou úpravu provozu podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu na základě žádosti SÚS Královéhradeckého kraje a.s., IČO 27502988, Kutnohorská 59, Plačice, 500 04 Hradec Králové 4.


Poučení:


Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ust. § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení na úřední desce správního orgánu a musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu, správní orgán nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.










POŘÍZENÍ: 15. 12. 2021 14:00:00
Příloha: 15. 12. 2021 14:00:00
15. 12. 2021 14:00:00

15. 12. 2021 14:00:00




SCHÉMATA PRO OZNAČENÍ PRACOVNÍCH MÍST V OBCI






✦ NA SILNICI I/33 MIN. ŠÍŘKA JÍZDNÍHO PRUHU 3,00m




V OKRESE NÁCHOD LZE POUŽÍT POUZE NA SILNICÍCH I/33 A II/303 (PASA)




V OKRESE NÁCHOD LZE POUŽÍT POUZE NA SILNICÍCH I/33 A I/303 (PASA)


Figure 1. The study area.



V OKRESE NÁCHOD LZE POUŽIT POUZE NA SILNICI II/33 V NÁCHODĚ - ULICE POLSKÁ




SCHÉMATA PRO OZNAČENÍ PRACOVNÍCH MÍST V OBCI




POUŽITÍ GESKÉHO SYSTÉMU
KRAJSKÝ ŘÍDÍCÍ STŘEDISKO
M. J. J. J.


SCHÉMATA PRO OZNAČENÍ PRACOVNÍCH MÍST V OBCI




SCHÉMATA PRO OZNAČENÍ PRACOVNÍCH MÍST V OBCI



SCHÉMATA PRO OZNAČENÍ PRACOVNÍCH MÍST V OBCI




Pracovní místo na vnitřním jízdním pruhu vícepruhové vozovky
Schéma B/25.3
Kód: 02-09
Výška: 0,6 m
Délka: 1 - 2 m
Šířka: 0,6 - 1 m
Výška: min. 0,5 m
Délka: max. 6 m
Šířka: max. 6 m




POČTAŘSKÝ ÚSTAV
KRAJINOVÉHO INŽENÝRINGU
BRNO


10.10.2021




SCHÉMATA PRO OZNAČENÍ PRACOVNÍCH MÍST MIMO OBEČ




SCHÉMATA PRO OZNAČENÍ PRACOVNÍCH MÍST MIMO OBEC





SCHÉMATA PRO OZNAČENÍ PRACOVNÍCH MÍST MIMO OBEC




V OKRESE NÁCHOD LZE POUŽÍT POUZE NA SILNICI I/33 A NA SILNICI III/303 (PASA). NA SILNICI I/33 MIN. ŠÍŘKA JÍZDNÍHO PRUHU 3,00m.









Bc. David Kuit
16.12.2019 11:13:48

Digitalně podepsal:
Bc. David Kuit
POLICE ČESKÉ REPUBLIKY

por. Bc. David Kuit

Otisk úředního razítka

Vladimír Sliš, DiS. v.r.
referent odboru stavebního úřadu
a územního plánování
Městský úřad Broumov

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Toto opatření obecné povahy bude rovněž vyvěšeno na úřední desce obce ADRŠPACH, obce BOŽANOV, obce HEJTMÁNKOVICE, obce Heřmánkovice, obce HYNČICE, obce JETŘICHOV, obce Křinice, obce Martínkovice, obce OTOVICE, obce VERNÉŘOVICE, obce ŠONOV, města BROUMOV, města TEPLICE NAD METUJÍ, a města Meziměstí, které tímto žádáme o zveřejnění.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.

Vyvěšeno dne: 08. 02. 2021

Sejmuto dne: 24. 02. 2021

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

**Obdrží:**

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., IDDS: p8bghw3
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., cestmistrovství obvod Broumov, IDDS: p8bghw3
OBEC ADRŠPACH, IDDS: x4ia845
OBEC BOŽANOV, IDDS: nq6b4gw
OBEC HEJTMÁNKOVICE, IDDS: qp5bs7s
Obec Heřmánkovice, IDDS: aava6ib
OBEC HYNČICE, IDDS: z7pa6kt
OBEC JETŘICHOV, IDDS: aw5bni8
Obec Křinice, IDDS: fgfbnr8
Obec Martínkovice, IDDS: cp3bndz
OBEC OTOVICE, IDDS: 7r4bb5t
OBEC VERNÉŘOVICE, IDDS: 6zdbkda
OBEC ŠONOV, IDDS: 99bapdq
MĚSTO BROUMOV, IDDS: mdubzhy
MĚSTO TEPLICE NAD METUJÍ, IDDS: bfdba37
Město Meziměstí, IDDS: 2pjb4h5
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, dopravní inspektorát, IDDS: urnai6d

